

PREVENCIÓN,
DETECCIÓN y
ABORDAJE
del maltrato al mayor en el
medio HOSPITALARIO

CARMEN SÁNCHEZ CASTELLANO
F.E.A. GERIATRÍA H. U. RAMÓN Y CAJAL

OCTUBRE 2017

INDICE

PREVENCIÓN:

- Primaria
- Secundaria
- Terciaria

DETECCIÓN Y ABORDAJE

CONCLUSIONES

PREVENCIÓN

Primaria



Factores
de riesgo

Secundaria



Indicadores

Terciaria



Plan de acción
integral

FACTORES DE RIESGO

- **En relación con la víctima:**

- Deterioro cognitivo.
- Problemas de comportamiento.
- Enfermedad psiquiátrica o problemas psicológicos.
- Dependencia funcional.
- Mala salud física o fragilidad.
- Bajos ingresos.
- Trauma o maltrato en el pasado.
- Etnia.

- **En relación con el perpetrador:**

- Sobrecarga o estrés del cuidador.
- Enfermedad psiquiátrica o problemas psicológicos.

- **Relación:**

- Desarmonía familiar, poca relación o conflictiva.

- **Ambiente:**

- Poco soporte social.
- Vivir acompañado (salvo para maltrato económico).

Johannesen M, LoGiudice D. Elder abuse: a systematic review of risk factors in community-dwelling elders. Age and Ageing 2013; 42: 292-98.

Prevención primaria

INDICADORES

- Indicadores físicos/psíquicos
- Indicadores sexuales
- Indicadores económicos
- Indicadores de negligencia
- Indicadores de violación de derechos

Prevención secundaria

INDICADORES FÍSICOS

- Lesión incompatible con el relato
- Cortes, heridas punzantes
- Contusiones
- Hematomas distintos estadios
- Fracturas múltiples
- Alopecia parcheada

Prevención secundaria

INDICADORES SEXUALES

Estudio forense
específico

-Hematomas en mamas, periné,
cara inferior de muslos

-ETS inexplicables

-Hemorragias vaginales o anales

-Comportamiento sexual
desinhibido o excesivo pudor

Prevención secundaria

INDICADORES ECONÓMICOS

- Pérdida de dinero, cheques, joyas
- Cambio o realización reciente del testamento/Otorgar poderes
- No conocer su situación económica o estar preocupado por ella
- Vivir de la pensión del mayor

Prevención secundaria

INDICADORES DE NEGLIGENCIA

- Queja de abandono
- Mala higiene
- UPP en mal estado
- Malnutrición. Deshidratación
- Vestimenta inadecuada
- Negarse al alta

Prevención secundaria



OTROS INDICADORES

- De encarnizamiento
- De maltrato psicológico
- De discriminación o edadismo

Prevención secundaria

PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL

Resolver complicaciones




Estrategias



Recursos

Prevención terciaria



European Geriatric Medicine 5 (2014) 277–284



Available online at
ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com/en



The same patient in various European countries

Elder abuse in Finland, France, Spain and United Kingdom



P. Crome^a, R. Moulías^b, C. Sánchez-Castellano^c, R. Tilvis^d, A. Arora^e, F. Busby^b,
J.M. Ribera Casado^f, A.J. Cruz-Jentoft^{c,*}

^a University College London, UK

^b ALMA, France


^c Servicio de Geriátria, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, Spain

^d University of Helsinki, Faculty of Medicine, Helsinki University Central Hospital, Finland

^e University Hospital of North Staffordshire, Stoke-on-Trent, UK

^f Universidad Complutense de Madrid, Spain

ALGORITMO DE ACTUACIÓN



CRIBADO

HALF, HSEAST, BASE, CASE, IOA, EAI, EASI

en los últimos doce meses. Por favor, intente contestar a cada pregunta solamente con un "sí" o un "no".

1. ¿En alguna ocasión alguna persona le ha proporcionado o facilitado ayuda para alguna de las siguientes actividades: bañarse, vestirse, comprar, ir al banco o comer?

Sí No No contesta

En caso de respuesta afirmativa, ¿habitualmente existen problemas entre usted y esa/s persona/s?

Sí No No contesta

Médico: No haga la siguiente pregunta al paciente. Esta pregunta es para que la conteste únicamente usted.

6a. El maltrato hacia las personas mayores podría estar asociado con síntomas/indicadores como: poco contacto visual, introversión, malnutrición, cuestiones de higiene, cortes, moratones, ropa inapropiada o cuestiones relacionadas con la administración adecuada de medicamentos. ¿Ha observado cualquiera de estos signos hoy o en los últimos 12 meses?

Sí No No está seguro

6b. Aparte de usted y el paciente, ¿hay alguien presente durante la entrevista?

Sí No

Sí No No contesta

En caso de respuesta afirmativa, ¿esta situación se ha producido en más de una ocasión?

Sí No No contesta

Sí No No contesta



CONCLUSIÓN

SENSIBILIZAR EN EL MEDIO HOSPITALARIO
DONDE ES POSIBLE **DETECTAR** MÁS
Y CONSEGUIR LA **PREVENCIÓN**,
PRINCIPALMENTE **SECUNDARIA** Y **TERCIARIA**,
PARA **EVITAR CONSECUENCIAS** GRAVES DE SALUD

MUCHAS GRACIAS POR
SU ATENCIÓN

- Puerta de la Justicia.
Alhambra. Granada

